

Lumen Radio W-Dali

Trådløs Dali bus












500 m fra sender til mottaker.
Inntil 10.stk Dali drivere pr. mottaker.





Styringen er fleksibel og enkelt oppgraderes med trådløse eller kablede brytere
Systemet er kompatibelt med alle Dali forkoblinger og har «ut av boksen« funksjonalitet.






Sender el.nr 1401183

- Inntil 64 adresser pr. sender.
- 500m rekkevidde (fri sikt)


Mottaker el.nr 1401184

- Inntil 10.stk led drivere pr. mottaker




Startpakke (el.nr: 1401187):
1.Stk sender
4.Stk mottakere


Oppgrader til Dali uten å trekke Dali bus i eldre anlegg.
Bruk trådløse sendere og mottakere for Dali signal.
Kan brukes i alle type installasjoner.
Spør oss om løsningsforslag og rekkevidde utregninger.



Mulighet for remote styring ved bruk av gateway løsning.
Spør oss om løsningsforslag



El nr: 1472532



El nr: 4508007



El nr: 1401183

Produkt:
Helvar Digidim 402
Passive Dali Controller
W-dali Sender
4 X W-dali mottaker



El nr:1401184
X 4

Appstyring for mastbelysning

Styringen er fleksibel og kan enkelt oppgraderes med trådløse eller kablede brytere.
Systemet er kompatibelt med alle Dali forkoblinger og har "ut av boksen funksjonalitet".
Mulighet for styring av belysningen selv om du ikke befinner deg på plassen (tillegg).

